

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


INSTALLATION INSTRUCTION

FISSARE LA STAFFA (1) AL SOFFITTO E FARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.
FISSARE IL ROSONE (2) CON LE VITI (3) ALLA STAFFA (1) REGOLANDO
L' ALTEZZA DEL CAVO ELETTRICO MEDIANTE IL BLOCCACAVO (4).
MONTARE TUTTI I VETRI (a) INFILANDO IL CAVETTO D'ACCIAIO (5) NEL
REGGICAVO (6) ED AVVITARE LA VITE DI SICUREZZA (7); CONTINUARE IN
SEQUENZA CON I VETRI b, c.

FIX THE METAL FRAME (1) TO THE CEILING AND PROCEED WITH ELECTRICAL
CONNECTION

FIX THE CANOPY (2) WITH THE SCREWS (3) TO THE FRAME (1) ADJUSTING
THE HEIGHT OF THE ELECTRICAL WIRE WITH THE CLAMP (4)
HANG UP ALL GLASSES (a) THREADING THE STEEL CABLE (5)
INTO THE ELEMENT (6) AND SECURE WITH THE SCREW (7)
PROCEED WITH THE GLASSES (b) AND (c)

DEN BÜGEL (1) AN DER DECKE BEFESTIGEN
DEN ANSCHLUSS DURCHFÜHREN
DEN BALDACHIN (2) AM BÜBEL (1) MIT DEN SCHRAUBEN (3) BEFESTIGEN
DIE HÖHE DES STECKERKABELS MIT DEM ZUGENTLASTER (4) VERSTELLEN
DIE GLAESER (a) MONTIEREN, DAS STAHLKABEL (5) IN DEN ZUGENTLASTER (6)
EINFÜHREN UND MIT DER SCHRAUBE (7) BEFESTIGEN
IN REIHENFOLGE DIE GLÄSER b, c MONTIEREN




DECLARATION OF CONFORMITY

AXOLIGHT DECLARES, UNDER OUR SOLE RESPONSABILITY, THAT THE PRODUCT
INDICATED IN THIS SHEET HAS BEEN UNDERGONE TO ELECTRICAL SAFETY TESTS AS
REQUIRED BY EUROPEAN STANDARDS EN 60.598-I

MODELL


AURA 45



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SIZE:

H.max cm 160
diam. cm 45



BULBS: QT-32 1x150W

Axolight