DIE LICHTMANUFAKTUR



Flow

FLOW
by lichtmanufaktur

Die neue Leuchtenserie Flow vereint Innovation und Qualität mit exzellentem Licht:
Wesentlich höheres Lumen-Output als alle vergleichbaren Retrofit Möglichkeiten.
Warme 2700K und 900lm, volle Dimmbarkeit und vor allem Fokussierbarkeit des Beams zwischen ca. 40° und 90° durch Einsatz einer optischen Linse und einfacher Brennweitenverstellung.
Hochwertige geschliffene und eloxierte Oberflächen in silber matt und schwarz matt.
Zuleitungen in edlem Zopfgeflecht silber, schwarz und rot.

Schlanker geht es nicht:
High Efficiency LED Chip auf engstem Raum. Durchmesser des Leuchtenkorpus 30mm!

Diese Präsentation gibt Ihnen einen kurzen Einblick in Versionen und Möglichkeiten dieser neuen Serie.

Alle abgebildeten Preise sind Verkaufspreise excl. Mehrwertsteuer.

Ihre Lichtmanufaktur

Flow 1

Oberflächen silber Mattschliff und schwarz Mattschliff.
2700K, 900lm, 7.1W Chipleistung
Fokussierbar durch Brennweitenverstellung und sphärischer optischer Linse.

Kabelausführungen:
Zopfgeflecht silber, schwarz Stoff und rot Stoff
Pendellänge konfektioniert für 2.5m Deckenhöhe. Alle weiteren Längen werden nach Angabe der Deckenhöhe oder nach Angabe des Kunden konfektioniert.

Dimmbar per Phasenabschnittdimmer

Maße:
Deckenbaldachin: D: 50mm, H: 150mm
Pendel: D: 30mm, H: 295mm

Weitere möglichen Lichtfarben:
3000K und 4000K

Flow 2

Oberflächen silber Mattschliff und schwarz Mattschliff.
2700K, 2x900lm, 2x7.1W, dimmbar, fokussierbar durch Brennweitenverstellung und sphärischer optischer Linse.

Maße:
Deckenbaldachin: L: 950mm,
B: 50mm, H: 30mm
Pendel: D: 30mm, H: 295mm
Leuchtenstand: 200/550/200mm

Weitere möglichen Lichtfarben:
3000K und 4000K



Flow 3

Oberflächen silber Mattschliff und schwarz Mattschliff.
2700K, 3x900lm, 3x7.1W, dimmbar, fokussierbar durch Brennweitenverstellung und sphärischer optischer Linse.

Maße:
Deckenbaldachin:
L: 1500mm, B: 50mm,
H: 30mm
Pendel: D: 30mm,
H: 295mm
Leuchtenstand:
200/550/550/200mm

Weitere möglichen Lichtfarben:
3000K und 4000K

Natürlich sind wir als Manufaktur auch ohne Probleme in der Lage 4fach oder 5fach Pendel zu produzieren, sowie die Leuchtenabstände auf Ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen.



Flow

Technik und Architektur der neuen Flow Leuchte ermöglicht es uns natürlich auch, unsere „Klassiker" in den LED Versionen als Einzelleuchte, Zweierpendel und Dreierpendel zu adaptieren.

Oberflächen silber Mattschliff und schwarz Mattschliff.
2700K, 1x900lm, 1x7.1W, dimmbar

Maße:
Deckenbaldachin:
H: 150mm, B: 50mm,
Pendellänge konfektioniert für 2.5m Deckenhöhe

Weitere möglichen Lichtfarben:
3000K und 4000K

Ausführungen Toscana Pendel:
Glas weiß, Blattsilber innen
Glas weiß, Blattgold innen
Glas schwarz, Blattsilber innen
Glas schwarz, Blattgold innen

Flow Toscana ▪ Flow Verona ▪ Flow Luca





Die Schiene LED

Zeitlos schön: Die Schiene Toscana LED.
Endlich ist es uns gelungen, die Funktion unserer seit Jahren erfolgreichen verschiebbaren Schiene auch auf den LED Bereich zu erweitern. Serienmäßig eingebaut ist in dieser Schiene ein Casambi-Modul um problemlos auch per App zu dimmen. Neben der neu hinzugekommenen Oberfläche schwarz Mattschliff, können wir silber Mattschliff nach wie vor anbieten. Standard sind die Längen 1500mm und 2000mm, Pendellängen sind im Standard 1150mm, passend für 2.5m Deckenhöhe. Andere Schienenlängen auf Anfrage.



Die Schiene LED

Schlank und pur: Die Schiene Flow LED.
In die LED Schiene können bis zu fünf Leuchten eingeschoben werden mit einer Gesamtleistung von ca. 3500lm! Über eine fokussierbare Brennweitenverstellung kann man den Abstrahlwinkel millimetergenau auf die Tischfläche anpassen. Mit Hilfe des Casambi-Moduls kann eine Anpassung der Lichtstärke problemfrei erfolgen. Die Pendel der Schiene sind frei in der Schienenachse verschiebbar.

Die Schiene Flow

Auch in Bicolor-Kombinationen absolut vorzeigbar:

Wählbar sind:
Schiene: silber und schwarz
Pendelleitung: silber, schwarz und rot
Pendelkorpus: silber und schwarz

Natürlich gibt es auch einen passenden LED Spot, einschiebbar in die Schiene. Er ist genauso fokussierbar wie die Pendel und über ein Magnetgelenk 360° schwenkbar.



Die Schiene Flow

In der Farbkombination schwarz/rot eine sehr aktuelle Leuchte mit komfortablen technischen Features.

Alle eingesetzten LEDs haben einen CRI von Ra > 90.



Die Schiene Flow Spot

Natürlich kann man die Schiene auch ausschließlich mit Spots bestücken oder den Spot zur Bildausleuchtung z.B. nutzen.
Maße:
L: 200mm, D: 30mm,
Magnetisches Kugelgelenk
Natürlich ist wie bei allen Flow Leuchten der Abstrahlwinkel einstellbar.



Flow Flex Serie

Zeitlos, schön und höchst flexibel. Die Serie Flow Flex unterscheidet sich von der Basis-Serie Flow durch die frei wählbaren und austauschbaren Adaptionsmöglichkeiten. Die Adaptionspunkte sind magnetisch und das Kugelgelenk der Leuchten lässt sich problemlos einfügen.

Flow Flex Point

Pendel und Spots im Objekt variabel adaptieren.
Die Flow Flex Serie basiert auf der Flow Focus und ist ebenfalls fokussierbar, hat zudem den Vorteil, abnehmbar und austauschbar zu sein. Es gibt sowohl Lösungen für Hohlwandkonstruktionen als auch Aufbauleuchten. In den Abbildungen sehen Sie den Flow Flex Point In silber mit Pendeladapter und den Flow Flex Point AP schwarz mit Spot schwarz für Einzeladaptionen. Durch die magnetische Kugelgelenkadaption sind auch Montagen in schrägen Decken kein Problem mehr. Die Montage der Flow Flex Serie ist denkbar einfach, da zunächst die Adaptionen montiert werden und die Leuchten einfach magnetisch angeklickt und der Kontakt eingesteckt wird.

Flow Flex Pendel

Puristisch und flexibel, hohe Licht-
leistung und fokussierbar.



Flex Pendel Classic

Natürlich können bei den Flex Adaptionen auch unsere Klassiker adaptiert werden. High Efficiency LEDs mit 900lm und 2700K sind Standard und die Leuchtenarchitektur sorgt dafür, dass trotz LED Technik die Gläser wunderbar ausgeleuchtet sind.

Flex Pendel Verona silber an Flex Point In silber

Flex Pendel Toscana schwarz an Flex Point AP schwarz

Ausführungen Toscana Pendel:
Glas weiß, Blattsilber innen
Glas weiß, Blattgold innen
Glas schwarz, Blattsilber innen
Glas schwarz, Blattgold innen

Flow Flex Pendel Luca silber an Flex Point IN silber

Flow Flex Spot

Warmes Licht mit hohem Farbwiedergabewert und exzellenter Effizienz. Einfache Fokussierbarkeit über Verschiebung des Leuchtenkorpus. Abstrahlwinkel zwischen ca. 40° und ca. 90° durch arretierbare Brennweitenverstellung.

Flow Flex Rail 2

Balkenpendel Flow Flex Rail mit 2 Adaptionspunkten.

Flow Flex Rail 3

Balkenpendel Flow Flex Rail 3 mit 3 Adaptionspunkten.







Flow Flex Rail 3

Balkenpendel Flow Flex Rail 3 mit 3 Adaptionspunkten.
Variationen mit unterschiedlichen Bestückungen sind problemlos möglich. Natürlich fertigen wir auch Adaptionslösungen nach Ihren individuellen Vorgaben. In Customizing fertigen wir nach Ihren Angaben Profile mit individuell definiertem Leuchtenabstand, Pendellänge etc.

Standard:
Deckenprofil schwarz und silber
Pendelkorpus schwarz und silber
Pendelzuleitung schwarz, silber und rot

Flow Flex Rail 3

Flow Flex Rail 3 als reines Spotsystem variabel fokussierbar und trotzdem sachlich und wertig. Die Flex Rails können wir bis zu einer Länge von 6m fertigen (Transport!) mit darauf beliebig verteilten Adaptionspunkten. Als Kalkulationsgröße gilt hier der Adaptionspunkt. Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage möglich.